

СЕКРЕТНО

Экз. № 3

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6 Отдел

отдел

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

"Энергия"

27140

Псевдоним агента _____ Личное дело №
операуполномоченный ст.лейтенант Карейва

Принял 29 ноября (должность, звание, фамилия оперработника) я/к
Пата «...» 198 г. и место встречи

Справка: Сообщение получено в порядке текущего оперативного контроля за состоянием разработок по темам : "Радуга" и "Швербот-2".

Агент используется в изучении степени зашифровки закрытых разработок, в том числе легенды прикрытия темы "Шербот-2", разрабатываемой по заказу 075.

К 155 СССР. Истинного заказчика темы "Швербот-2" агент "Эрнест" не знает. По его мнению эта тема разрабатывается для общего технического применения.

Задание: Агент направлен на проверку сигнала агента , который видел в НИИ энтомографии составленную открытую программу развития специзделий до 2000 года, которая, по мнению агента, должна иметь гриф секретности, так как в ней указывается заказчик - Министерство обороны и Генеральный штаб СССР, а также область применения специзделий. В этой связи "Эрнесту" рекомендовано зафиксировать, не имеется ли в обращении и среди сотрудников института такого документа и у него конкретно.

Легенду дано задание в дальнейшем выявлять подобные нарушения секретного делопроизводства и режима секретности, проводимых в НИИ работ.

По сведениями источника тематика "Радуга" в настоящее время находится в стадии разработки документации технических средств и изготовления опытных образцов, заимствованных из других тем. устройств. В связи с тем, что под названием "Радуга" проектируются и изготавливаются средства по микрофильмированию многоцветных оригиналов и карт, а также размножение многоцветных оригиналов карт, то можно сделать заключение о применении данного комплекса аппаратуры в системах, работающих с картами (штабы и т.д.). Сами отдельные технические средства интереса не представляют, т.к. их технический уровень не выше аналогичных зарубежных образцов. Интерес может представлять только взаимосвязь технических средств и обрабатываемая ими информация.

По принимаемым комплексным решениям видны уже теперь некоторые упущения и не четко определенная техническая политика комплексного (360) отдела. Так, по средствам изготовления (вырубки) микрофона из карт устройства пробивки кодовых отверстий в начале темы не планировалось, потом появилась в нем потребность, но время упущенное и в настоящее время даже нет ТЗ на его разработку, хотя устройство необходимо и в одно время фигурировало в планах. По теме "Швербот" - электрографический аппарат, аналогичный ЭРГА и ЭРГА-М, только отличительной чертой является то, что существует требование ТЗ максимально уменьшить массу и габариты аппарата. В остальном нет никаких данных о его области применения и интереса к нему никто не проявляет.

В настоящее время в основном закончена работа по разработке конструкторской документации. Текстовая (эксплуатационная документация) еще не разрабатывалась. Конструкторская документация находится в стадии проверки и согласования и в начале 1986 года поступит в опытное производство для изготовления опытного образца.

Эрнест

Оперуполномоченный I отделения
6 Отдела КГБ Литовской ССР
ст.лейтенант

Д.Л.Карайва

№ 21/4290

"12" декабря 1985 года

Читали:

Мишкинис
Гусев

отп 2 экз
1 экз - в р д № 27140
2 экз - в д № 703
3 экз - т.Гусеву
исп Карайва
печ Бубнова
II.12.1985г
ИЛО просмотрено
Беляков