

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6

отдел

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним агента

рэзидент "Понедельник"

Личное дело №

31391

Принял оперуполномоченный ст.лейтенант Киреев В.
(должность, звание, фамилия оперработника)

Дата «..19.. Января 198.. Б и место встречи

Справка: Сообщение отобрано с целью оперативного контроля по устранению недостатков режима секретности, отмеченных в нашем письме на имя Генерального директора ВЗРИП т.Бурденко О.О. за № 21/2976 от 28 сентября 1984г.

Задание: Резидент имеет постоянное задание по выявлению через находящуюся у него на связи агентуру возможных недостатков в обеспечении режима секретности на предприятии и возможных каналов утечки секретной информации с объекта.

В октябре 1985 года из курирующих контрольных органов ВЗРИП получид письмо, в котором руководитель завода был ориентирован о возросшем осуществлении спецслужбами противника радиоперехвата между городных телефонных переговоров и уязвимости в этом отношении состояния дел на заводе.

На основании указанием директора завода т.Бурденко О.О. был разработан план мероприятия по "реализации предложений и устранению недостатков по вопросам режима секретности и противодействия иностранным техническим разведкам на предприятии, отмеченных в упомянутом выше письме № 2/2976 от 28 сентября 1984г." С предложенным планом мероприятий согласились: главный инженер предприятия т.Новопольский В.А. , зам.директора по кадрам и режиму т.Василенко В.В. и.о. руководителя 337 ВП МО т.Комарицкий В.И,

В плане в частности предусмотрено:

- Выделить отдельное помещение для пункта контроля СМТП и ГК ПД ИТР, оборудовать его согласно требованиям Инструкции ОП166-72 к режимным помещениям. Срок предлагался ІУ кв. 1984г.
- Взвести в штатное расписание бюро режима оператора на пункт контроля СМТП. Срок предлагался ІУ кв. 1984 года.
- Провести мероприятия по совершенствованию аппаратуры контроля СМТП и приобрести новое более совершенное.
- Изучить опыт других предприятия и рассмотреть на ПДИТК вопрос об оборудовании специальных кабин для ведения СМТП. Этот

2.

вопрос в условиях обширных связей различных подразделений с внешним миром и разбросанности подразделений не так прост.

- Принять меры по обеспечению предприятия телефONO-телефрафной связью "Искра". (По данному вопросу уже достигнута договоренность о выделении Министерством связи одной линии такой связи. Будет оборудован телефон директора).

- Повторить (уже в который раз) заказ в Главное управление Мин-ва об обеспечении предприятия защитными устройствами на АТС предприятия и городской телефонной сети, выходящей за охраняемую территорию. (Наконец-то в конце декабря пришло нам извещение, что нам выделено необходимое количество защитных устройств типа "Гранит-УШ").

В письме отмечалось, что экранированные помещения для регулировки и испытания изделия ИФ-ЗЗСА "Скворец" не отвечают необходимым радиомаскировки. В плане было предусмотрено:

- Построить входной тамбур для окромированной камеры в испытательной станции. (Тамбур построен, но до конца не доделан, ссылаясь, что строители заняты более важной работой). На неоднократные требования авторов плана - обещают в ближайшее время доделать.

- Провести аналитическую работу по выявлению режимных и технических каналов утечки секретных сведений и демаскирующих признаков при производстве изделия ИФ-ЗЗСА "Скворец". Работа такая проверена, составлено заключение.

- Рассмотреть на ПДТК вопрос о строительстве КЭН для цеха № 8 и дополнительных мерах по защите от ИТР изделия ИФ-ЗЗСА. По этому вопросу проведена большая работа по проектированию КЭН.

Источник слабо разбирается в технических вопросах защиты по радиомаскировке этого изделия и может судить только со слов специалистов. Ему пришлось много и не с одним специалистом беседовать о достаточности принимаемых мер по радиомаскировке ИФ-ЗЗСА. В разговорах, в том числе и бывшая агентура источника, уверяет источника, что всех этих "шумов" и "работы других генераторов" под излучение изделия ИФ-ЗЗСА достаточно. Но когда источник, сомневаясь, говорит о необходимости быстрой постройки другой экранированной камеры, они с ним соглашаются. И иногда у источника складывается мнение - уверены ли сами специалисты в достаточности радиомаскировки.

3.

Возвращаясь к обстоятельствам утверждения плана мероприятий директором сообщаю:

со всеми мероприятиями, кроме первых двух (помещения и выделение оператора) он сразу не согласился, но план не утвердил, а и утвердил только по большой просьбе начальника I Отдела т.Чепракова Н.С. - надо утвердить (так рассказывал Чепраков источнику об обстоятельствах подписания плана) 24 декабря 1984г.. Срок исполнения о выделении помещения и введения в штат оператора изменен на IУ квартал 1985 года. Источник по отношению директора к этому вопросу уверен, что и в IУ квартале 1985 года этот вопрос им решаться не будет.

Таким же по-существу способом затягивался вопрос о выделении помещения для настройки изделия ИФ-ЗЗСА да и постройки второй экранированной камеры.. Помещение под настройку ИФ-ЗЗСА было выделено лишь тогда, когда по-существу срывался план его выпуска, а источник на всех заседаниях по этому вопросу заявлял, что он будет вынужден принять меры к приостановке выпуска изделия только по несоблюдению режимных мер. И потом возникли уже эти радиомаскировочные "шумы" - и имитаторы.

"Понедельник"

Оперуполномоченный
60 отдела КГБ Лит.ССР
ст.лейтенант

Киреев В.

№ 21/237

т.Киреев В.В.

В целях реализации данных о позиции директора целесообразно при очередной проверке базовой лабораторией проинформировать инспектирующих по существу этого вопроса

21.01.85г. Гусев

Читали: Мишкинис 22.01.85г.