

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6

отдел

АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним агента "Видас" Личное дело № 35702
Принял 0/уполномоченный 3 отделения 6 отдела КГБ ЛССР ст.л-т Морозов
(должность, звание, фамилия оперработника)
Дата «15» июня 1989 г. и место встречи

СПРАВКА : сообщение получено в процессе выполнения нашего задания по контролю за хранением и использованием взрывчатых веществ, употребляемых в экспедициях производственного объединения "Литвагеология".

"Гранитас" - Вильнюсский филиал Объединения предприятий дорожно-строительных материалов, ул.Жарию - 2.

МЕРОПРИЯТИЯ : по данному вопросу провести встречу с доверенным лицом "Б.Э.Ю."

ЗАДАНИЕ : используя служебное положение организовать и принять участие в проверке употребления Комплексной геологоразведочной экспедицией п/о "Литвагеология" взрывчатых веществ в полевых условиях. В ходе проверки обращать особое внимание на возможность возникновения излишков взрывчатых материалов и последующего их хищения.

Перевод с литовского.

В апреле месяце сего года комиссия, состоящая из : заместителя главного инженера по технике безопасности А.Якубаускаса, старшего геофизика Я.Голумбевского, а также начальника геофизической партии КГРЭ А.Куличюса,

и кладовщицы Янкявичене, проверяла временный склад взрывчатых материалов, расположенный в Неменчине.

В результате проверки установлено:

1.Количество взрывчатых материалов соответствует записям в книге учёта.

2. Было установлено, что у капсюльных электродетонаторов (Л.Д.) и перфораторных зарядов КГРН закончился гарантийный срок использования. Комиссия дала указание использовать их в первую очередь, хотя, согласно инструкции, взрывчатку и электродетонаторы необходимо было испытать предварительно на полигоне (ни объединение ни экспедиция полигона не имеют).

108

3. Взорывники и кладовщица при выдаче В.В. обязаны заносить их номера в маршрутный лист-заявку или в журнал выдачи, однако этого не делали. Предписано в будущем обязательно записывать номера выдаваемых взрывчатых материалов, что в настоящее время делается.

В КГРЭ электродетонаторы с замедлением типа ЭД -КЗ, ЭД-З-Н и взрывчатые материалы ТЛ-2,5, ТЛ и аммонит -6 не используется. Аммонит-6 используется в объединении "Гранитас", которое измельчает песчанник в карьерах.

Оперуполномоченный 3 отделения

6 отдела КГБ Литовской ССР

ст.лейтенант  Морозов В.Г.

Читали : Мишкинис, Агинскас.- 16.06.89 г.

ИАО просмотрено- Кузнецов - 20.06.89 г.

№ 21/1853 от 19.06.89 г.